

# KATALOG 2024

## DRZWI ZEWNĘTRZNYCH



# VERDE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	80CM, 90 CM
-------------------	-------------

KOLOR	ANTRACYT
-------	----------

GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
-------------------------	--------

GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
---------------------------	--------

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	LAKIER
----------------------	--------

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
------------------	-------

WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
-------------	----------------------

IZOLACJA CIEPLNA	1.6 W/M <sup>2</sup> K
------------------	------------------------

# KROTON

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **55 MM**



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY 80CM, 90 CM

KOLOR ANTRACYT

GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA 0,6 MM

GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY 1,2 MM

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA LAKIER


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 55 MM

WYPEŁNIENIE SPIENIONY POLISTYREN

IZOLACJA CIEPLNA 1.6 W/M<sup>2</sup>K

# VITERBO BLACK

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ




SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	80CM, 90 CM
KOLOR	ORZECZ, ANTRACYT
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.5 W/M <sup>2</sup> K

# VITERBO SILVER



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **55 MM**



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	80CM, 90 CM
KOLOR	ORZECZ, ANTRACYT
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.5 W/M <sup>2</sup> K

# TIKANA

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

APLIKACJA JEDNOSTRONNA

DOSTĘPNE ROZMIARY	80 CM, 90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.5 W/M <sup>2</sup> K

# ASTI SILVER

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ORZECZ, ANTRACYT
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN

# ASTI BLACK

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ORZECZ, ANTRACYT
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN



# PINERO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ORZECZ, ANTRACYT
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN

# BASSO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ORZECZ, ANTRACYT
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN

# ARTEON

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN

# PRATO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 55 MM



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,6 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	55 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN

# LINETO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **68 MM**



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY

80 CM, 90 CM

KOLOR

ANTRACYT, ORZECH

GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA

0,7 MM

GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY

1,2 MM

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

OKLEINA PVC

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 MM

WYPEŁNIENIE

SPIENIONY POLISTYREN

IZOLACJA CIEPLNA

1.2 W/M<sup>2</sup>K



# SARAGOSSA

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **68 MM**



  
**CZyste Powietrze**  
Zdrowy Wybór



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	80 CM, 90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.2 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 

# MILAGOS

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **68 MM**



APLIKACJA DWUSTRONNA



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	80 CM, 90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.2 W/M <sup>2</sup> K



# SOLERO

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **68 MM**



  
CZYSTE POWIETRZE  
ZDROWY WYBÓR



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

APLIKACJA DWUSTRONNA

DOSTĘPNE ROZMIARY	80 CM, 90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.2 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 



# BARINA SILVER

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 68 MM



  
CZYSSTE POWIETRZE  
ZDROWY WYBÓR



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

APLIKACJA DWUSTRONNA

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.3 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 

# BARINA BLACK

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 68 MM



  
CZYSTE POWIETRZE  
ZDROWY WYBÓR



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.3 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 

# ARIBA SILVER

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 68 MM



  
CZYSTE POWIETRZE  
ZDROWY WYBÓR



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.3 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 

# ARIBA BLACK

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: 68 MM



  
CZYSTE POWIETRZE  
ZDROWY WYBÓR



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.3 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 

# MIKASO SILVER

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **68 MM**



  
CZYSSTE POWIETRZE  
ZDROWY WYBÓR



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.3 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 

# MIKASO BLACK

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA: **68 MM**



  
CZYSTE POWIETRZE  
ZDROWY WYBÓR



REGULOWANE ZAWIASY



ZAMEK TRZYPUNKTOWY



PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



SPIENIONY POLISTYREN

DOSTĘPNE ROZMIARY	90 CM
KOLOR	ANTRACYT, ORZECH
GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0,7 MM
GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY	1,2 MM
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	OKLEINA PVC
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	68 MM
WYPEŁNIENIE	SPIENIONY POLISTYREN
IZOLACJA CIEPLNA	1.3 W/M <sup>2</sup> K

CIEPŁE 



✉ BIURO@NOTICDOORS.PL

🖱️ <http://NOTICDOORS.PL>